

**Productspecificatie**

(Versie: 16.01.07/ PLUS-C)

**RADDIPLUS C**  
**Anhydriet-gietdekvloer-bindmiddel**  
**zoals vastgelegd in EN 13454**

<b>Chemische benaming:</b>	<b>Bindmiddelcompound op calciumsulfaat-anhydrietbasis</b>
<b>Hoofd aanwending:</b>	<b>Mortelproductie (dekvloeren)</b>
<b>Chemische analyse</b>	<b>CaSO<sub>4</sub> &gt; 85 %</b> <b>SiO<sub>2</sub> &lt; 2,0 %</b> <b>CaO<sub>frei</sub> &lt; 1,0 %</b> <b>Cl &lt; 0,01 %</b>
<b>Dichtheid:</b>	<b>2,93 g/cm<sup>3</sup></b>
<b>Stortgewicht:</b>	<b>≤ 1200 g/l</b>
<b>Blaine:</b>	<b>&gt; 3.000 cm<sup>2</sup>/g</b>
<b>Stevigheid classificatie EN 13454</b>	<b>CAB 40</b>
<b>Stevigheid classificatie EN 13813</b>	<b>CA - C40 – F7</b>
<b>Verpakking:</b>	<b>Silo-vrachtwagen, Big Bags, 25 kg-sac</b>
<b>Plaats van levering:</b>	<b>Lünen</b>



**Bovengenoemde waarden zijn richtwaarden.**  
**Hebt u bijzondere eisen inzake kwaliteit willen wij graag deze bespreken.**

**REMONDIS Production GmbH, Geschäftsfeld Gips, Brunnenstraße 138, 44536 Lünen,**  
**Telefon +49/2306/106-207 /Telefax +49/2306/106-540, e-mail: raddibin@remondis.de**